



ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 2 ΠΟΡΤΕΣ GN

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγούς inox για GN
- Φρέον οικολογικό



ΜΟΝΤΕΛΟ	PG 140
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	140 x 70 x 85
Χωρητικότητα (Lt.)	623
Θερμοκρασία (°C)	0 έως -20
Πόρτες	2
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm.	43 x 67
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.)	4 / 41 x 49
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 -13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	3/8
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 134 a
Εσωτερικός φωτισμός	✓
Καθαρό βάρος (kg)	100
Καθαρός όγκος (m3)	0,83



ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 3 ΠΟΡΤΕΣ GN

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγούς inox για GN
- Φρέον οικολογικό



ΜΟΝΤΕΛΟ	PG 180
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	180 x 70 x 85
Χωρητικότητα (Lt.)	431
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	3
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm.	43 x 67
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.)	6 / 41 x 49
Πόδια / Ρόδες (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 - 13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	3/8
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 134 a
Εσωτερικός φωτισμός	✓
Καθαρό βάρος (kg)	115
Καθαρός όγκος (m3)	1,07

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 4 ΠΟΡΤΕΣ GN



- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγούς inox για GN
- Φρέον οικολογικό



ΜΟΝΤΕΛΟ	PG 235
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	235 x 70 x 85
Χωρητικότητα (Lt.)	623
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	4
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm.	43 x 67
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.)	8 / 41 x 49
Πόδια / Ρόδες (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	6 / 10 - 13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	450
Συμπιεστής (HP)	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 134 a
Εσωτερικός φωτισμός	✓
Καθαρό βάρος (kg)	134
Καθαρός όγκος (m3)	1,42